

| nr | Partij en indiener | Punt | PFH    | Onderwerp           | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------|------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PvdA               | 15a  | Rommel | VVGB Noorder IJPlas | <b>(Voordracht VvGB - TEGEN, pagina 15, tabel actualisatie).</b><br>1.) Bij verkeersveiligheid rijkswegen staat '9-7-2026 bevestiging van RWS van het advies uit 2023'. Is hier sprake van een schriftelijke bevestiging en kan PS daarvan een afschrift ontvangen?                                                                                                                                                                             | Betreft bijgevoegde mail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | PvdA               | 15a  | Gielen | VVGB Noorder IJPlas | <b>28. Brief Liander augustus 2026</b> (Pagina 2 punt 3)<br>2. Klopt het dat de genoemde onderstations Noord-Papaverweg en Zaandam-West in de toekomst diverse nieuwbouwlocaties van stroom moeten voorzien? Klopt het dat de uitbreiding van het elektriciteitsnet alhier pas voorzien is voor 2036-2038? Bestaat het risico dat er geen aansluiting op het net beschikbaar is voor woningen die voordien op deze nieuwbouwlocaties verrijzen? | Lokale windopwek kan bijdragen aan een lagere belasting van het elektriciteitsnet, met name wanneer productie en verbruik gelijktijdig plaatsvinden. Dit kan de beschikbare transportcapaciteit in het gebied gunstig beïnvloeden. Het biedt echter geen garantie dat woningbouw vóór een netverzwaring een aansluiting krijgt. Of een aansluiting mogelijk is, bepaalt Liander per project, op basis van de beschikbare capaciteit, het moment van aansluiting en het profiel van vraag en aanbod.<br><br>De planning voor onderstations Noord-Papaverweg en Zaandam-West en de relatie met specifieke nieuwbouwlocaties moeten we rechtstreeks aan Liander laten bevestigen. |
| 3  | PvdA               | 15a  | Gielen | VVGB Noorder IJPlas | <b>28. Brief Liander augustus 2026</b> (Pagina 3 punt 5)<br>3. Waarom heeft, zoals Liander beweert, het toevoegen van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elektriciteit die op hetzelfde moment dichtbij wordt opgewekt en gebruikt, hoeft minder ver over het elektriciteitsnet te worden getransporteerd. Daardoor kan de belasting van kabels en onderstations afnemen. Het effect hangt wel af van het moment van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| nr | Partij en indiener | Punt | PFH | Onderwerp | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------|------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |      |     |           | <p>windmolens dichtbij de afname van stroom (zoals bij de Noorder-IJplas) een positief effect op de netbelasting? Klopt het dat dit clusteren van vraag en aanbod in lijn is met de ontwerp structuurvisie (omgevingsvisie?) die momenteel ter inzage ligt? Kunnen de windmolens een oplossing vormen voor de aansluiting van nieuwbouwhuizen voor de geplande netverzwaring van op z'n vroegst 2036?</p> | <p>opwek en afname: windproductie is wisselend en biedt daarom niet op ieder moment dezelfde verlichting.</p> <p>Het beter op elkaar afstemmen van lokale opwek, opslag en gebruik sluit aan bij het principe van een groepscollectief in het ontwerp-investeringsplan van Liander. Daarin worden lokale vraag en aanbod van energie binnen een afgebakend gebied beter op elkaar afgestemd.</p> <p>Of dit ook expliciet in lijn is met de momenteel ter inzage liggende ontwerp-omgevingsvisie, moet worden getoetst aan de exacte passage en de naam van dat document.</p> <p>De windmolens kunnen lokaal bijdragen aan een lagere netbelasting en daarmee helpen bij een efficiënter gebruik van het bestaande net. Zij vormen echter geen zelfstandige oplossing of garantie voor de aansluiting van nieuwbouwwoningen vóór de netverzwaring. Voor iedere ontwikkeling blijft een beoordeling en aansluitbesluit van Liander nodig.</p> |

| nr | Partij en indiener | Punt | PFH    | Onderwerp           | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------|------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | BBB                | 15a  | Rommel | VVGB Noorder IJPlas | <p>Het is ons tot op heden onduidelijk welke stukken de provincie NH aan de rechtbank heeft aangeleverd ter onderbouwing/ter verdediging in de de aangespannen rechtszaak door WOAN (zaaknr HAA 25/733 en HAA 25/736)</p> <p>Zou u ons deze stukken alsnog kunnen toesturen of aangeven waar wij deze informatie kunnen vinden, aub?</p> | <p>De openbare vergaderstukken bevatten de uitspraak van de rechtbank van 1 juni 2026 en stukken over het vervolgproces. De bij de rechtbank ingediende processtukken maken geen deel uit van de openbare stukkenlijst bij dit agendapunt.</p> <p>De stukken die de provincie aan de rechtbank heeft overgelegd in de zaken HAA 25/733 en HAA 25/736 kunnen, gelet op de lopende procedure, onder geheimhouding aan Provinciale Staten ter beschikking worden gesteld. De inventarislijst is wel bijgevoegd. Dit gebeurt volgens de hiervoor geldende procedure. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de wijze waarop zij de stukken kunnen inzien.</p> <p>De provincie heeft in het verweerschrift geen nieuwe, zelfstandige gronden voor weigering van de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) toegevoegd. Dit is ook niet mogelijk, omdat de rechtbank het besluit toetst op basis van de feiten en omstandigheden op het moment van besluitvorming. Het inhoudelijke standpunt in het verweer sluit dus aan bij de gronden die Provinciale Staten op 18 november 2024 aan de definitieve weigering van de VVGB ten grondslag hebben gelegd.</p> <p>Het betreft:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. de weigering van de ontheffing voor soortenbescherming;</li> <li>2. het ontwerpbesluit tot weigering van de vergunning voor gebiedsbescherming;</li> <li>3. en verkeersveiligheid.</li> </ol> <p>Het verweerschrift bevat daarnaast een juridische toelichting op deze drie gronden en een reactie op de beroepsgronden. Daarmee zijn in het verweer geen</p> |

| nr | Partij en indiener | Punt | PFH    | Onderwerp           | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------|------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  |                    |      |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | aanvullende zelfstandige weigeringsgronden ingebracht ten opzichte van het definitieve besluit van Provinciale Staten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 50Plus             | 15a  | Rommel | VVGB Noorder IJPlas | Is het RWS-advies van 2 november 2023 (herbevestigd 12 februari 2024) nog actueel, en op basis van welke methodiek is de "extra rijtaakbelasting" destijds gekwantificeerd? Is er een cijfermatige vergelijking tussen de autonome (bestaande) verkeersonveiligheid op het Coenplein? | Er is geen cijfermatige onderbouwing te geven van de verhoging van de rijtaakbelasting of toename van de verkeersonveiligheid. Het begrip "onaanvaardbaar verhoogd risico voor de verkeersveiligheid" volgt uit artikel 3 van <a href="#">Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over waterstaatswerken of wegen in beheer bij het Rijk</a> . Dit is aan de beoordeling van de verkeerpsychologen die gespecialiseerd zijn in rijtaakbelasting om er een kwalificatie aan te geven. Ook een percentage van een verhoging van het aantal ongevallen met een bepaalde bandbreedte kan niet worden gegeven of worden ontleend aan het begrip onaanvaardbaar verhoogd. Zoals Goudappel in hun rapport zegt: "Of deze geringe toename leidt tot een onaanvaardbaar verhoogd veiligheidsrisico is objectief niet vast te stellen. Daarvoor ontbreekt een meting van de taakcomplexiteit en een meting van de toename in taakcomplexiteit als gevolg van het plaatsen van de turbines (en een uitkomst van de optelling van deze twee). Deze metingen zijn in de praktijk niet uit te voeren. " |

| nr | Partij en indiener | Punt | PFH    | Onderwerp           | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                       | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------|------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 50Plus             | 15a  | Gielen | VVGB Noorder IJPlas | Is het AG-advies over de Europese Noodverordening inmiddels gevolgd door een uitspraak van het Hof van Justitie, en is er jurisprudentie bekend waarin een hernieuwbare-energieproject ondanks de "principiële voorrang" toch is geweigerd op een ander zwaarwegend belang? | Nee, de conclusie van de AG ligt nog bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Er is nog geen datum bekend gemaakt voor het arrest in de zaak waarvoor deze conclusie is opgesteld (C-325/25). In deze zaak weigerden de Waalse autoriteiten een aanvraag van Eneco Wind Belgium voor de bouw en exploitatie van twee windturbines omdat het project een aanzienlijke negatieve impact zou hebben op het landschap en het erfgoed in de onmiddellijke omgeving. Hier moet het Hof zich nog over uitspreken. Er is ons geen andere jurisprudentie bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | 50Plus             | 15a  | Rommel | VVGB Noorder IJPlas | Welke mitigerende maatregelen zijn destijds door de initiatiefnemer voorgesteld voor de verkeersveiligheid, en om welke reden achtte RWS deze op 12 februari 2024 onvoldoende?                                                                                              | In het rapport van Goudappel worden suggesties gedaan die zien op verwarrende bewegwijzering en fouten in de vormgeving van het verkeersplein. Waarom RWS deze maatregelen onvoldoende achtte is niet bekend, maar volgens de rechtbank heeft "Rijkswaterstaat zich in dit verband terecht op het standpunt gesteld dat de (mogelijke) mitigerende maatregelen niet zien op het effect van de windturbines zelf maar alleen op de inrichting van het Coenplein."<br>In dit kader zegt de rechtbank ook: "Het treffen van de mitigerende maatregelen liggen daarmee (voor het merendeel) niet in de invloedssfeer van de vergunninghouder, maar in de invloedssfeer van Rijkswaterstaat. Ten aanzien van deze mitigerende maatregelen heeft de rechtbank in de vorige rechtsoverweging al geoordeeld dat deze niet zien op de windturbines maar op de inrichting van het Coenplein zelf en het verhoogde risico voor de verkeersveiligheid niet (helemaal) weg kunnen nemen". |
| 8  | 50Plus             | 15a  | Rommel | VVGB Noorder IJPlas | Wat zijn de proceduretermijnen bij Route A (verlening →                                                                                                                                                                                                                     | Er zijn geen vastgelegde procedure termijnen voor route A of B. Bij weigering van de VVGB zal dit besluit onderdeel worden van de hoger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| nr | Partij en indiener | Punt | PFH | Onderwerp | Vraag                                                                                                                             | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------|------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |      |     |           | ontwerpbesluit, terinzagelegging, zienswijzen) versus de gevolgen van Route B (weigering) voor de lopende hoger beroepsprocedure? | beroepsprodedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De verwachting is dat medio volgend jaar een zitting wordt gepland. Bij verlening is er een gelegenheid tot indienen van zienswijze tegen een ontwerp VVGB en worden de zienswijzen betrokken bij uw definitieve besluitvorming. Tegen dit definitieve besluit kan eerst weer in beroep worden gegaan bij de rechtbank en tegen die uitspraak weer in hoger beroep bij de Raad van State. Ook willen we hier aangeven dat parallel aan de VVGB-procedure een bezwaarprocedure loopt over gedeeltelijke weigering van de ontheffing soorten. Tegen het nog te nemen besluit op bezwaar is beroep en hoger beroep mogelijk. |

| nr | Partij en indiener | Punt | PFH    | Onderwerp           | Vraag                                                                                                                | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------|------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | VVD                | 15a  | Rommel | VVGB Noorder IJPlas | Kunt u het advies van de OD delen met PS?                                                                            | <p>De e-mail wordt hierbij aan Provinciale Staten verstrekt (zie bijlage). De volgende context is daarbij van belang:</p> <p>De Omgevingsdienst is bij dit dossier steeds nauw betrokken als uitvoeringspartner van de provincie. Provincie en OD hebben gezamenlijk gewerkt aan de voorbereiding van de processtukken voor de zitting bij de rechtbank. Ook in de ambtelijke voorbereiding van de nieuwe besluitvorming is nauw contact geweest met de Omgevingsdienst. Daarbij zijn opmerkingen van de Omgevingsdienst steeds betrokken en grotendeels verwerkt. Voor zover opmerkingen niet zijn overgenomen, komt dat doordat de juristen van de Omgevingsdienst een afwijkende benadering hanteren. Dit lichten wij hierna toe.</p> <p>De bijgevoegde e-mail van de Omgevingsdienst is geen afzonderlijk formeel advies, en is niet vergelijkbaar met het advies van Rijkswaterstaat over verkeersveiligheid.</p> <p>De tekst van de e-mail van de Omgevingsdienst is, met het oog op een volledige informatievoorziening, integraal in de voordracht weergegeven.</p> |
| 10 | Meerdere partijen  | 15a  | Rommel | VVGB Noorder IJPlas | Kunt u de reactie van RWS op het rapport verkeersveiligheidseffecten van windturbines langs rijkswegen met PS delen? | <p>Zie de bijgevoegde e-mail van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is bekend met het rapport en heeft de betekenis daarvan voor knooppunt Coenplein beoordeeld.</p> <p>Het rapport ziet op de relatie tussen windturbines nabij rijkswegen en veranderingen in het aantal verkeersongevallen. Het onderzoek constateert geen algemeen verhoogd risico op verkeersongevallen door</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| nr | Partij en indiener | Punt | PFH | Onderwerp | Vraag | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------|------|-----|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |      |     |           |       | <p>windturbines langs rijkswegen. Voor windturbines nabij knooppunten geeft het rapport echter aanleiding tot voorzichtigheid en aanvullend locatiespecifiek onderzoek. De onderzochte locaties bij knooppunten voldeden daarbij al aan de Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines langs wegen in beheer bij het Rijk.</p> <p>Het rapport onderzoekt niet de specifieke situatie bij knooppunt Coenplein. Op- en afritten, verbindingswegen, spitsstroken en wisselbanen maakten geen deel uit van het onderzoek. Rijkswaterstaat wijst erop dat juist deze wegdelen bij knooppunt Coenplein, in samenhang met de bestaande hoge rijtaakbelasting, de situatie complex maken.</p> <p>Rijkswaterstaat blijft, na kennisneming van het rapport, bij haar verkeersveiligheidsadvies voor knooppunt Coenplein. Het rapport geeft daarom geen aanleiding om de beoordeling van verkeersveiligheid in het besluit anders te wegen.</p> |